

Partition wall

DOUBLE

AUTMIND

Double

- 01 **Valorizzare gli spazi**
Valorising spaces
- Parete divisoria doppia**
Double Glass Partition
- 05 **Dividere senza chiudere**
Dividing without closing
- Configurazioni dinamiche**
Dynamic configurations
- 11 **Schermare senza nascondere**
Screening without hiding
- Trasparenza, luminosità e privacy**
Transparency, brightness and privacy
- Screen system, la soluzione brevettata**
Screen System, the trademark solution
- Tessuti filtranti per il comfort luminoso**
Different fabrics for luminous comfort
- 19 **Isolare senza separare**
Separating without shutting off
- Performance acustiche**
Acoustic performances
- 23 **Focus**
- Porte a battente**
Hinged doors
- Informazioni tecniche**
Technical information
- Materiali e finiture**
Materials and finishings

Valorizzare gli spazi

Valorising spaces

Dinamici e multitasking, i luoghi del lavoro accolgono funzioni diverse e accompagnano attività che cambiano nel corso della giornata. Sistemi di partizione super performanti contribuiscono a rendere gli ambienti confortevoli garantendo tutte le prestazioni strutturali, visive e acustiche necessarie alla convivenza di persone e azioni.

Workspaces must be dynamic and multitasking to welcome multiple functions and lead many changing activities during the day. Partition systems are efficient and contribute to the comfort of every space, while assuring every structural, acoustic and visual benefit necessary to the coexistence of people.

Parete divisoria doppia

Double glass partition

Partizione a doppio vetro che assicura un notevole abbattimento acustico e isolamento termico: per le sue caratteristiche tecniche Double offre la possibilità di gestire rumori, illuminazione e temperatura configurando aree work, meeting e lounge che rispondono a tutti i più elevati standard.

Double Glass Partition that ensures significant thermal and acoustic insulation. Thanks to its peculiar technical features, the double Glass Partition is able to manage noises, illumination and temperature, define work areas, meeting spaces and lounges that respect the highest standards.

La parete Double può essere aggregata alla parete monovetro Glass – il profilo in alluminio ha la stessa altezza e può quindi creare continuità estetica – per offrire soluzioni-parete combinabili e modulabili. La parete può accogliere vetri di diverso spessore e tipologia, pannelli ciechi in legno melaminico e porte a battente, sia anta singola che doppia. Il profilo in alluminio, di serie ossidato argento, può essere fornito nei colori bianco o nero.

The Double Glass Partition can be placed alongside the single Glass Partition to create adjustable wall solutions, and since the aluminium profile has the same dimension it is possible to maintain aesthetic continuity. This Partition is available in different glass type and depth, with blind melamine panels and hinged doors, both single and double. The standard aluminium profile is in oxidized silver, and is also available in black and white.

Dividere senza chiudere **Dividing without closing**

**Gli ambienti si articolano
seguendo i flussi del lavoro
contemporaneo che integra
sessioni individuali, riunioni
direzionali, confronti collettivi.**

Each area is organized according to
the various workflows, incorporating
individual sessions and meetings.



Double / Partition wall

Dividere senza chiudere
Dividing without closing



Configurazioni dinamiche

Dynamic configurations

Il sistema di montaggio effettuato con inserimento frontale è pratico, veloce e sicuro; il meccanismo di regolazione dei vetri/pannelli consente, attraverso una specifica soluzione tecnica, di assorbire eventuali fuori-squadra riducendo al minimo le problematiche di cantiere.

The installation system with frontal placement is fast, safe and practical; the glass/panels regulation system allows to connect and reduce eventual defects of the walls through a special technical solution.



La regolazione, indipendente per ognuno dei due lati, è garantita da un sistema a vite che mantiene il vetro/pannello allineato anche in presenza di pavimentazioni e soffitti fuori-squadra agevolando il montaggio in tutte i contesti architettonici sia di nuova costruzione che in caso di restauro.

Adjustment is granted independently on each side by a screw system which keeps the glass/panel aligned even with non-standard floors or ceilings, easing the installation in every architectural situation, both in new construction sites and in case of renovations.

Schermare senza nascondere Screening without hiding

**Gli effetti visivi variano in base
alle modalità e alle fasi operative
per scandire i momenti di scambio,
incontro, concentrazione.**

Visual effects vary based on operating
modalities and phases, to define moments
of exchange, meeting and focus.



Trasparenza, luminosità e privacy Transparency, brightness and privacy

Per soddisfare tutte le esigenze di riservatezza, il vetro può essere fornito in diversi spessori trasparente, acidato, extrachiaro, colorato o a cristalli liquidi polarizzato. I pannelli ciechi sono in melaminico disponibile in vari spessori e finiture, anche in tessuto con caratteristiche fonoassorbenti.

In order to satisfy every privacy need, the glass is available in different thickness, and can be transparent, etched with a film-effect, extra-clear or with polarizing liquid crystals. The blind melamine panels are available in various thickness and finishes, even in textiles with sound insulation.

La giunzione tra le lastre è realizzata con profilo ad H in policarbonato, resistenti ai raggi ultravioletti, trasparente con biadesivo che consente di ottenere la massima tenuta e omogeneità tra le superfici vetrate; i pannelli sono uniti tra loro o con i vetri da profili in alluminio.

The joint between glass plates consists in a H transparent polycarbonate profile (UV-lights resistant) with biadhesive, which offers the maximum grip and uniformity between the glass partitions; the panels are connected with each other or with the glass through aluminium profiles.

Screen system, la soluzione brevettata

Screen System,
the trademark solution



Autmind ha messo a punto un sistema per alloggiare tra i due vetri tende tecniche, scorrevoli, a rullo, integrandole a scomparsa all'interno del binario superiore: in questo modo è in grado di gestire diversi gradi di luminosità e visibilità.

Autmind refined an innovative system to place technical sliding roller curtains between the two glass plates, incorporating them with the upper profile. In this way, it is possible to handle different degrees of visibility and brightness.

Lo Screen system può raggiungere fino a 3 m di altezza ed è regolabile elettricamente.

The Screen System can reach up to 3 meters high and is electrically adjustable.



**Tessuti filtranti
per il comfort luminoso**

Different fabrics
for luminous comfort

**I tessuti utilizzabili nello
Screen system hanno un fattore
di apertura che varia da 0% a 8%.
una vasta gamma che permette
di gestire la trasparenza passando
da una minima ombreggiatura
a un oscuramento totale.**

The fabrics used in the Screen System have an opening factor that varies from 0% to 8%. The fabrics are available in a wide range that makes it possible to manage the transparency, going from minimal shading to total obscuration.

0%

Blockout

3%

5%

8%

Isolare senza separare **Separating without shutting off**

Spazi più permeabili e approccio meno gerarchico necessitano di codici precisi, nel rispetto della privacy e dei ruoli di ognuno.

More permeable spaces and less hierarchy need precise rules, with the full respect of everyone's privacy and roles.




Performance acustiche

Acoustic performances

Grazie all'utilizzo di vetri con spessori diversi per ogni singolo lato, la parete garantisce una notevole capacità di abbattimento acustico a partire da 42 dB.

Thanks to the use of glass with different thickness on each side, this partition offers an excellent acoustic insulation, up to 42 dB.



Le caratteristiche prestazionali sono ulteriormente potenziate dell'eventuale inserimento dello Screen system con tessuto tecnico o fonoassorbente.


The partition's performance is even more enhanced by the installation of the Screen System with technical or acoustic fabrics.




Focus

Porte a battente Hinged doors

23




Porta vetro doppio intelaiate
Double Glass framed doors




ABSC.C

Anta battente singola tutt'altezza
Single full-height hinged door


Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections



Sezioni Verticali
Vertical Sections




Porta con anta cieca in legno
Blind doors with wood panel




ABSC.C

Anta battente singola tutt'altezza
Single full-height hinged door

Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections






Sezioni Verticali
Vertical Sections





ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutt'altezza
Single full-height hinged door with technical module






ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutt'altezza
Single full-height hinged door with technical module




ABDC.C

Tutt'altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door




ABDC.C

Tutt'altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door




Porta con anta cieca intelaiata
Blind framed doors



ABSC.C

Anta battente singola tutt'altezza
Single full-height hinged door


Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections



Sezioni Verticali
Vertical Sections




Portale cieco tamburato
Blind honeycombed portal





ABSC.C

Anta battente singola tutt'altezza
Single full-height hinged door

Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections





Sezioni Verticali
Vertical Sections






ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutt'altezza
Single full-height hinged door with technical module





ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutt'altezza
Single full-height hinged door with technical module





ABDC.C

Tutt'altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door



ABDC.C

Tutt'altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door




Informazioni tecniche

Technical information


Divisioni verticali e orizzontali pareti

Vertical and horizontal wall divisions



Limiti massimi e minimi del sistema

Minimum and maximum system limits



Parete in vetro e cieca - sezioni verticali

Blind and glass partition - vertical sections

	02.S vetro glass	04.S cieco blind panel
CEL binario ispezionabile soffitto h 54 inspectable ceiling profile h 54		
FEL binario pavimento ispezionabile h 45 inspectable floor profile h 45		











Screen system - sezioni verticali

Screen system - vertical sections

	02.S vetro glass
CRA binario regolabile cassonetto tenda a soffitto Adjustable ceiling curtain rail	
CRF binario cassonetto tenda a soffitto Ceiling curtain rail	

L'azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti senza preavviso.
The company therefore reserves the right to change the technical information and dimensions of the products, without notice.

Nodi e giunti - sezioni orizzontali
Wall junctions - horizontal sections

	WEM partenza h 40 starting profile h 40	VJS giunzione lineare linear junction	VJC giunzione angolo 90° 90° corner junction	VJV giunzione angolo variabile adjustable corner junction	VJT giunzione a 3 vie three-way junction
02.D vetro glass					
04.D cieco blind panel					

Configurazioni porte in vetro
Glass doors layout

	anta battente singola <i>single hinged door</i>	anta battente singola con vano tecnico <i>single swinging door with technical module</i>	anta battente doppia <i>hinged double opening door</i>
vetro intelaiata tutt'altezza <i>full-height framed glass door</i>			
vetro intelaiata con sopraluce <i>framed glass door with glass fanlight</i>			

Configurazioni porte cieche
Blind doors layout

	anta battente singola <i>single hinged door</i>	anta battente singola con vano tecnico <i>single swinging door with technical module</i>	anta battente doppia <i>hinged double opening door</i>
cieca tutt'altezza <i>full-height blind door</i>			
cieca con sopraluce <i>blind door with glass fanlight</i>			
cieca intelaiata tutt'altezza <i>blind full-height framed door</i>			
cieca intelaiata con sopraluce <i>blind framed door with glass fanlight</i>			
portale cieco tutt'altezza <i>full-height door with blind portal</i>			
portale cieco con sopraluce <i>blind door with portal fanlight</i>			

Metalli
Metals

Alluminio
Aluminium



ALLUMINIUM

Alluminio verniciato
Painted aluminium




PURE WHITE RAL9010



JET BLACK RAL9005

Vetri
Glass




EXTRA-CLEAR



SMOKED GREY



ETCHED




ETCHED WHITE MILK

Vetri colorati
Colored glass




POLAR WHITE



BLACK




GREY



RED

Vetri polarizzati
Polarised glass




OFF



ON

Legni
Wood


Laminati
Laminated



WHITE RAL9010



LIGHT GREY RAL7036




BLACK RAL9005



OAK



CHERRY



MOKA

Maniglie
Handles



ALU



KUBO



MINI



PUNTO




PURE



BAAR



LIEVE



PEPE



WIND



ATLANTA

Agency
LKM Treviso

Project coordination
Edy Barbieri / Autmind

Art direction
Riccardo Zanette / LKM

Graphic design
Riccardo Marrone / LKM

Copywriter
Chiara Pagani / LKM

Photo
Pag. 4/7/13/16/23
Germano Borrelli,
Andrea Garzotto
Fope Headquarter
ASA Studio Albanese

Pag. 9/11/15/19
Alex Ciobanu

Pag. 35/36
Andrea Pancino

Virtual image
Giacobbe Falcier / LKM

Print
Grafiche Gemma
07/2025



Specializzata nella realizzazione di partizioni e pareti divisorie, Autmind ha applicato la propria expertise nella lavorazione dell'alluminio per sviluppare soluzioni innovative, su misura e di alta qualità destinate alla configurazione degli spazi. Tutte le fasi di progettazione, realizzazione, imballaggio, spedizione e servizio post vendita vengono gestite internamente con la massima cura. Autmind ha all'attivo numerose realizzazioni ed è in grado di porsi come partner per gli studi di architettura e i contractor nell'intero processo dalla consulenza tecnica al cantiere.

Specializing in the fabrication of partitions and partition walls, Autmind has applied its expertise in aluminum processing to develop innovative, customized and high-quality solutions intended for space configuration. All stages of design, fabrication, packaging, shipping and after-sales service are handled in-house with the utmost care. Autmind has numerous realizations to its credit and is able to position itself as a partner for architectural firms and contractors in the entire process from technical consultation to construction site.

AUTMIND

Via Leonardo da Vinci, 4
30020 Torre di Mosto
Venezia, Italia

+39 0421 312169
info@autmind.it
www.autmind.it