

Partition wall

GLASS

AUTMIND

Glass

01 **Versatilità funzionale** Functional versatility

Parete divisoria singola
Single panel partition

05 **Fluidità confortevole** Pleasant Fluidity

Molteplici soluzioni
Multiple solutions

09 **Trasparenza modulare** Modular transparency

Facilità di montaggio
Easy installation

17 **Focus**

Porte a battente
Hinged doors

Porte scorrevoli
Sliding doors

Informazioni tecniche
Technical information

Materiali e finiture
Materials and finishings

Versatilità funzionale

Functional versatility

I nuovi workplace a pianta libera abbattano le pareti in muratura per creare ambienti accoglienti, diventando luoghi delle relazioni che connettono le persone e favoriscono il benessere di chi lavora. Grazie alla leggerezza e versatilità delle partizioni, possono evolversi nel tempo in base alle esigenze strutturali o di processi.

Open-spaces workplaces create more welcoming environments, creating places that connect people and promote the well-being of those who work. Thanks to the lightweight and versatility of these partitions, spaces can evolve overtime based on structural needs.

Parete divisoria singola Single Glass Partition

Sistema monovetro altamente flessibile che permette di organizzare gli ambienti e di ri-configurarli successivamente, disegnando infiniti layout che si adattano a tutti i contesti.

Highly flexible single-glass system that allows to organize and re-configure spaces overtime, drawing infinite layouts that adapt to every context.

La parete Glass può essere aggregata alla versione doppio vetro Double - il profilo in alluminio ha la stessa altezza e può quindi creare continuità estetica - per offrire soluzioni-parete combinabili e modulabili.

The Glass Partition can be aggregated to the Double Glass version, since the aluminum profile has the same height in order to create continuity aesthetics - to offer combinable and modular wall-solutions.



Fluidità confortevole **Pleasant Fluidity**

**Gli spazi si aprono
per assecondare
il movimento fluido
e lo scambio tra le
persone, che sono così
facilitate a condividere
e lavorare insieme.**

Spaces open up to
accommodate fluid
movement and exchange
among people, making
it easier to share ideas
and work together.

Molteplici soluzioni

Multiple solutions

La parete Glass può montare vetri di diverso spessore e tipologia, pannelli ciechi in legno melaminico e porte a battente, sia anta singola che doppia o scorrevoli. Il profilo in alluminio argento, bianco o nero.

The Glass partition is available with glass of different thickness and type, with solid panels in melamine wood and hinged doors, both with single or double leaf and sliding. The profile is in aluminium silver, white or black.



Trasparenza modulare
Modular transparency

**Le aree e i percorsi diventano
il più possibile trasparenti
per avvicinare le persone
e soprattutto far passare
la luce massimizzando
l'illuminazione naturale.**

Areas and walkways become
as transparent as possible in
order to bring people together,
and above all to maximize the
natural light.

Per soddisfare tutte le richieste del progetto il vetro può essere fornito in diversi spessori, trasparente, acidato, extrachiaro, colorato a cristalli liquidi o polarizzato. I pannelli ciechi sono in melaminico disponibile in vari spessori e finiture.

To accommodate every request, the glass is available in different thicknesses, and can be transparent, etched with a film effect, extra-clear, colored or polarized with liquid crystals. The blind melamine panels are available in various thicknesses and finishes.

La giunzione tra le lastre è realizzata con profilo ad H in policarbonato trasparente, resistenti ai raggi ultravioletti, con biadesivo che consente di ottenere la massima tenuta e omogeneità tra le superfici vetrate; i pannelli sono uniti tra loro o con i vetri da profili in alluminio.


The joint between glass plates consists in a H transparent polycarbonate profile (UV-lights resistant) with biadhesive, which offers the maximum grip and uniformity between the glass partitions; the panels are connected with each other or with the glass through aluminium profiles.

Facilità di montaggio

Easy installation

La modalità di inserimento frontale dei vetri/pannelli agevola e velocizza le operazioni di montaggio. Il meccanismo di regolazione, reso possibile da una specifica soluzione tecnica, consente di assorbire eventuali fuori-squadra riducendo al minimo le problematiche di cantiere.

The front entry mode of the glass/blind panels facilitates and speeds up the installation process. The adjustment mechanism, created with a specific technical solution, absorbs any non-standard measures, minimizing problems on the construction site.



La regolazione è garantita da un sistema a vite che mantiene il vetro/pannello allineato anche in presenza di pavimentazioni e soffitti fuori squadra agevolando il montaggio in tutti i contesti architettonici sia di nuova costruzione che in caso di restauro.

Adjustment is granted by a screw system that keeps the glass/blind panel aligned even with non-standard floors or ceilings, easing the installation in every architectural situation, both in new construction sites and in case of renovations.





Focus



Porte a battente
Hinged doors



Porta vetro filo lucido
Frameless tempered glass door




Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections

Sezioni Verticali
Vertical Sections





ABSC.C

Anta battente singola tutt'altezza
Single full-height hinged door





ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutt'altezza
Single full-height hinged door with technical module



ABDC.C




Tutt'altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door



Porta vetro intelaiata
Framed door




Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections

Sezioni Verticali
Vertical Sections






ABSC.C

Anta battente singola tutt'altezza
Single full-height hinged door






ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutt'altezza
Single full-height hinged door with technical module




ABDC.C


Tutt'altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door




Porta con anta cieca in legno
Blind wooden door



Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections






Sezioni Verticali
Vertical Sections






ABSC.C

Anta battente singola tutt'altezza
Single full-height hinged door






ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutt'altezza
Full-height single hinged door with technical module




ABDC.C


Tutt'altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door



Porta con anta cieca intelaiata
Blind framed door



Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections






Sezioni Verticali
Vertical Sections





ABSC.C

Anta battente singola tutt'altezza
Single full-height hinged door





ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutt'altezza
Full-height single hinged door with technical module




ABDC.C


Tutt'altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door




Portale cieco tamburato
Blind honeycombed portal



Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections






Sezioni Verticali
Vertical Sections






ABSC.C

Anta battente singola tutt'altezza
Single full-height hinged door



ABST.C

Anta battente singola con vano tecnico tutt'altezza
Single full-height hinged door with technical module




ABDC.C

Tutt'altezza con anta battente doppia
Double-opening full-height hinged door


Porte scorrevoli
Sliding doors



Porta scorrevole con anta cieca in legno
Blind wooden sliding door





ASSC
Anta singola
Single door




ASDC
Anta doppia
Double opening door


Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections




Sezioni Verticali
Vertical Sections



Porta scorrevole con anta cieca intelaiata
Blind wooden framed sliding door





ASSC
Anta singola
Single door




ASDC
Anta doppia
Double opening door


Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections




Sezioni Verticali
Vertical Sections



Porta scorrevole con anta in vetro filo lucido
Frameless sliding door with tempered glass





ASSC
Anta singola
Single door




ASDC
Anta doppia
Double opening door

Sezioni Orizzontali
Horizontal Sections






Sezioni Verticali
Vertical Sections




Informazioni tecniche
Technical information





Divisioni verticali e orizzontali pareti
Horizontal and vertical wall partitions

		
divisione tipo "inglesina" montanti e traversi alluminio <i>division type "inglesina" mullions and crosspices aluminum</i>	divisioni orizzontali traversi alluminio <i>horizontal aluminium crosspices division</i>	divisioni verticali montanti alluminio <i>verticali aluminium muntins division</i>

Limiti massimi e minimi del sistema
Minimum and maximum system limits



Parete in vetro e cieca - sezioni verticali
Blind and glass partition - vertical sections

	01.S vetro glass	04.S cieco blind panel
CEH binario soffitto h 54 ceiling profile h 54		
FEL binario pavimento h 54 floor profile h 54		

L'azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti senza preavviso.
The company therefore reserves the right to change the technical information and dimensions of the products, without notice.

Nodi e giunti - sezioni orizzontali
Wall junctions - horizontal sections

	WEL partenza h 25 <i>starting profile h 25</i>	WEM partenza h 40 <i>starting profile h 40</i>	WEH partenza h 54 <i>starting profile h 54</i>	VJS giunzione lineare <i>linear junction</i>	VJP giunzione lineare montante alluminio <i>linear continuous aluminium junction</i>	VJC giunzione angolo 90° <i>90° corner junction</i>	VJV giunzione angolo variabile <i>adjustable corner junction</i>	VJT giunzione a 3 vie <i>three-way junction</i>
01.S vetro <i>glass</i>								
04.S cieco <i>blind panel</i>								









Configurazioni porte in vetro
Glass doors layout

	anta battente singola single swinging door	anta battente singola con vano tecnico single swinging door with technical module	anta battente doppia double swinging door
vetro filo-lucido tutt'altezza full-height frameless tempered door			
vetro filo-lucido con sopraluce frameless tempered glass door with glass fanlight			
vetro intelaiata tutt'altezza full-height framed glass door			
vetro intelaiata con sopraluce framed glass door with glass fanlight			

Configurazioni porte cieche
Blind doors layout

	anta battente singola single swinging door	anta battente singola con vano tecnico single swinging door with technical module	anta battente doppia double swinging door
cieca tutt'altezza full-height blind door			
cieca con sopraluce blind door with glass fanlight			
cieca intelaiata tutt'altezza blind full-height framed door			
cieca intelaiata con sopraluce blind framed door with glass fanlight			
portale cieco tutt'altezza full-height door with blind portal			
portale cieco con sopraluce blind door with portal fanlight			

Porte scorrevoli in vetro e porte cieche
Sliding doors with glass or melamine module

	anta scorrevole singola <i>single sliding door</i>	anta scorrevole doppia <i>double sliding door</i>
vetro filo-lucido tutt'altezza <i>full-height single tempered glass door</i>		
vetro intelaiata tutt'altezza <i>full-height framed glass door</i>		
cieca tutt'altezza <i>full-height blind door</i>		
cieca intelaiata tutt'altezza <i>blind full-height framed door</i>		

Materiali e finiture
Materials and finishings

Metalli
Metals

Alluminio
Aluminium



ALLUMINIUM

Alluminio verniciato
Painted aluminium




PURE WHITE RAL9010



JET BLACK RAL9005

Vetri
Glass




EXTRA-CLEAR



SMOKED GREY



ETCHED




ETCHED WHITE MILK

Vetri colorati
Colored glass




POLAR WHITE



BLACK




GREY



RED

Vetri polarizzati
Polarised glass




OFF



ON

Legni
Wood


Laminati
Laminated



WHITE RAL9010



LIGHT GREY RAL7036




BLACK RAL9005



OAK



CHERRY



MOKA

Agency
LKM Treviso

Project coordination
Edy Barbieri / Autmind

Art direction
Riccardo Zanette / LKM

Graphic design
Riccardo Marrone / LKM

Copywriter
Chiara Pagani / LKM

Photo
Pag. 5/7/9/10/13/15/23
Alex Ciobanu

Pag. 17
Germano Borrelli,
Andrea Garzotto
HTM Hybrid Tower Mestre
ASA Studio Albanese

Pag. 35/36
Andrea Pancino

Virtual image
Giacobbe Falcier / LKM

Print
Grafiche Gemma
07/2025

Maniglie
Handles



ALU



KUBO



MINI



PUNTO



PURE



BAAR




LIEVE



PEPE



WIND



ATLANTA



Specializzata nella realizzazione di partizioni e pareti divisorie, Autmind ha applicato la propria expertise nella lavorazione dell'alluminio per sviluppare soluzioni innovative, su misura e di alta qualità destinate alla configurazione degli spazi. Tutte le fasi di progettazione, realizzazione, imballaggio, spedizione e servizio post vendita vengono gestite internamente con la massima cura. Autmind ha all'attivo numerose realizzazioni ed è in grado di porsi come partner per gli studi di architettura e i contractor nell'intero processo dalla consulenza tecnica al cantiere.

Specializing in the fabrication of partitions and partition walls, Autmind has applied its expertise in aluminum processing to develop innovative, customized and high-quality solutions intended for space configuration. All stages of design, fabrication, packaging, shipping and after-sales service are handled in-house with the utmost care. Autmind has numerous realizations to its credit and is able to position itself as a partner for architectural firms and contractors in the entire process from technical consultation to construction site.

AUTMIND

Via Leonardo da Vinci, 4
30020 Torre di Mosto
Venezia, Italia

+39 0421 312169
info@autmind.it
www.autmind.it